

新規  
 変更 申請日: 20 年 7 月 9 日

# レジメン登録申請書

がん(癌)種: 乳がん

申請診療科:

乳腺外科

申請医師: 保科 淑子

内線:

レジメン名称: BC-HCN(組み合わせ用)

化学療法委員会医師: 保科 淑子

内線:

	No	薬品名	規格	投与量	投与ルート 手技	点滴時間 速度	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	
							{ 1 }	{ 21 }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }
化学療法 (抗癌剤)	2	初回;ハーセプチン注射用	60.150mg	8mg/kg	点滴静注	60分	○	次クールへ									
		初回;生理食塩液	250ml	250ml			○	初回									
		2回目以降;ハーセプチン注射液	60.150mg	6mg/Kg	点滴静注	30分	○	次クールへ									
		2回目以降;生理食塩液	100ml	100ml			○	二回目以降									
補助療法																	

HER2陽性転移・再発乳癌における三次治療以降の化学療法組み合わせ用レジメン  
 (乳癌診療ガイドライン 2018年版 CQ24  
 NCCN Guidelines Version 3.2019  
 後向コホート: Breast J.2014;20(4):408-13)

組み合わせの順序の規定はなし  
 (中外製薬 ハーセプチン担当 回答 20/6/9)

前後の生理食塩液は組み合わせのレジメンに  
 合わせ適宜削除

ハーセプチン投与時間は短時間とする  
 ハーセプチンは付属の溶解液使用可  
 初回は250mlにとかし  
 2回目以降は100mlに溶かし投与  
 5分以内は全開で投与

上記で使用する抗癌剤情報

No	薬品名	規格	標準値	上限値	累積 投与量

サマリーコメント(申請理由・趣旨)

適応外で、倫理委員会・医学研究等の承認を得た場合は資料を添

1 週投与	2 週休薬	委員長	事務局	薬剤部
1クールの日数: 21 日	レジメン基準日: day 1			

※抗癌剤の標準値と上限値は必ず記入して下さい注意: 同一処方内容の場合でも投与時間が異なるときは別のNoに記載してください

※単位はmg/m<sup>2</sup>, mg/body, mg/kg

1クールの日数とレジメン基準日は必ず記入して下さい

化学療法委員会 平成 22 年 9 月 2 日作成



