レジメン登録申請書

がん(癌)種: 切除不能進行再発大腸がん 申請診療科: 外科 申請医師: 嘉悦 勉 内線: 5932

レジメン名称:大腸13CRC - IRIS

化学療法委員会医師: 嘉悦 勉 内線: 5932

| | No | | 規格 | 投与量 | 投与ルート 手技 | 用法 | day | day () | day (15) | day [16-28] | day (29) | day | day | day | day | day | day |
|-----------|----|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|------|-----|---------|---------------|----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 2 | 2 イリノテカン注 生食 | | ng/ m i 250mL | 点滴静注 | 90分 | • | | • | × | 次クールへ | | | | | | |
| 11- | 4 | 1 TS-1 | | * | 内服 | 朝夕食後 | タ● | ⇒ | ●朝 | X | 次クールへ | | | | | | |
| 化学療法(抗癌剤) | | | ~1.5m [°] | 40mg/回 50mg/回 60mg/回 | | | | | | | | | | | | | |
| 補助療法 | 1 | デカドロン注 セロトーン注 生食 | 1.65mg 10mg 50mL | 9.9mg 10mg 50mL | 点滴静注 | 15分 | • | | • | × | 次クールへ | | | | | | |

上記で使用する抗癌剤情報

| No | 薬品名 | 規格 | 標準値 | 上限値 | 累積 投与量 |
|----|-----|----|-----|-----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

サマリーコメント(申請理由・趣旨)

2017/4/22休薬部分追記

週心外で、偏埋安貝会・医学研究等の承認を得た場合は資料を添付してください。

 2
 週投与
 2
 週休薬

 1クールの日数:
 28
 日

 レジメン基準日:
 day
 1

委員長 事務局 薬剤部

※抗癌剤の標準値と上限値は必ず記入して下さい注意:同一処方内容の場合でも投与時間が異なるときは別のNoに記載してください

□ 新規 申請日: 29 年 4 月 22 日 **化学療法治療計画書(プロトコール)**

| がん(癌)種: | 切除不能進行再発大腸がん | 実施診療科: | 外 科 | 実施医師: 嘉悦 | 勉 | | 内線: 5932 |
|---------|----------------|--------|--------------|----------|-------|----|----------------|
| レジメン名称は | 大腸13CRC - IRIS | クール数: | 2 週投与 | 2 週休薬 | 身 長 | | cm |
| | | | 1クールの日数: | 28 日 | 体 | 重: | kg |
| 患者ID: | | _実施部署: | _ レジメン基準日: | day1 | 体表面積: | | m [*] |

| Г | | 実施日 | | | | | 1 | | | | | | T | 1 | | | | | | 1 | — |
|-----------|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----|------------|----------|-------------|------------------|------------|-----|-----|------------|----------|-----------------|--------------|----------|---------|----------|
| | 1 | | | | | 日 . | 月日 | | | | | | | 月日 | | | 月日 | _ | 日 | | |
| | No | 薬品名 | 規格 | 投与量 | 投与ルート 手技 | 点滴時間 速度 | day | <u>) [</u> | day] | day [15 | day] [16-28] | day (29) | day | day | <u>)</u> [| day] | da ⁻ | <u>)</u>] [| day] | da (| ay _] |
| - | | デカドロン注 セロトーン注 生食 | 1.65mg 10mg 50mL | 9.9mg 10mg 50mL | 点滴静注 | 15分 | • | | | • | X | 次クールへ | | | | | | | | | |
| - | | イリノテカン注 生食 | | ng/m [‡] 250mL | 点滴静注 | 90分 | • | | | • | X | 次クールへ | | | | | | | | | |
| | 3 | 生食 | 50mL | 50mL | フラッシュ | 全開 | • | | | • | X | 次クールへ | | | | | | | | | |
| | 4 TS-1 | | * | 内服 | 朝夕食後 | タ● |) | ⇒ | ●朝 | X | 次クールへ | | | | | | | | | | |
| 化学療法(抗癌剤) | | | .25㎡未満 25~1.5㎡ .5㎡以上 | 50mg/[| 回 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |