

新規 申請日: 28 年 7 月 9 日
 変更

レジメン登録申請書

がん(癌)種: 切除不能進行再発大腸癌

申請診療科:

外科

申請医師: 嘉悦 勉

内線: 5932

レジメン名称: 大腸21CRC - SOX+BV

化学療法委員会医師: 嘉悦 勉

内線: 5932

No	薬品名	規格	投与量	投与ルート 手技	点滴時間 速度	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day				
						(1)	()	(15)	(21)	()	()	()	()	()	()	()			
2	アバスタチン注	100mg	7.5mg/kg	点滴静注	90分※1	○													
	生理食塩液	100ml	100ml※3																
			※3全量 100ml				※1 忍容性があれば 2回目は60minで投与可 更に3回目は30minに短縮可												
4	エルプラット注	100mg	130mg/m ²	点滴静注	120分	○													
	5%ブドウ糖	250mL	250mL																
6	TS-1		※2	朝夕食後		夕	⇒	朝	次クールへ										
	※2 1.25m ² 未満	40mg/回				14日間内服													
	1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回																	
	1.5m ² 以上	60mg/回																	
1	デカドロン注	1.65mg	9.9mg	点滴静注	15分	○													
	アロキシ注	0.75mg	0.75mg																
	生理食塩液	50mL	50mL																

減量スケール
 TS-1: 60→50→40mg/回(最低投与量40mg/回)
 オキサリプラチン : 130→100→75mg/m²

腎機能障害時の減量
 TS-1: CCr ≥ 80 初回基準量
 60 ≤ < 80 初回基準量
 (必要に応じて1段階減量)
 30 ≤ < 60 原則1段階以上の減量
 (30-40未満は2段階減量が望ましい)
 ※最低投与量は40mg/回
 30未満は投与不可

上記で使用する抗癌剤情報

No	薬品名	規格	標準値	上限値	累積 投与量

サマリーコメント(申請理由・趣旨)
 大腸がんの標準療法

適応外で、倫理委員会・医学研究等の承認を得た場合は資料を添

2 週投与	1 週休業	委員長	事務局	薬剤部
1クールの日数: 21 日				
レジメン基準日: day 1				

※抗癌剤の標準値と上限値は必ず記入して下さい 注意: 同一処方内容の場合でも投与時間が異なるときは別のNoに記載してください
 ※単位はmg/m², mg/body, mg/kg 1クールの日数とレジメン基準日は必ず記入して下さい 化学療法委員会 平成 22 年 9 月 2 日作成

新規申請日: 28年7月9日
 変更

化学療法治療計画書(プロトコール)

がん(癌)種: 切除不能進行再発大腸癌

実施診療科:

外科

実施医師: 嘉悦 勉

内線: 5932

レジメン名称: 大腸21CRC - SOX+BV

クール数:

2週投与

1週休薬

身長: cm

1クールの日数: 21日

体重: kg

患者ID:

患者氏名:

実施部署:

レジメン基準日: day 1

体表面積: m²

実施日						月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
No	薬品名	規格	投与量	投与ルート 手技	点滴時間 速度	day (1)	day ()	day (15)	day (21)	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()
1	デカドロン注	1.65mg	9.9mg	点滴静注	15分	○			次クールへ						
	アロキシ注	0.75mg	0.75mg												
	生理食塩液	50mL	50mL												
2	アバスタチン注	100mg	7.5mg/kg	点滴静注	90分※1	○			次クールへ						
	生理食塩液	100ml	100ml※3												
			※3全量 100ml				※1 忍容性があれば 2回目は60minで投与可 更に3回目は30minに短縮可								
3	生理食塩液	50mL	50mL	フラッシュ	全開	○			次クールへ						
4	エルプラット注	100mg	130mg/m ²	点滴静注	120分	○			次クールへ						
	5%ブドウ糖	250mL	250mL												
5	生理食塩液	50mL	50mL	フラッシュ	全開	○			次クールへ						
6	TS-1		※2	経口	朝夕食後	夕	⇒	朝	次クールへ						
※2	1.25m ² 未満	40mg/回				14日間内服									
	1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回													
	1.5m ² 以上	60mg/回													

化学療法(抗癌剤)